

Einlegeboden GERA Lichtsystem 4

| Leuchtenanschluss | links, Anschlussleitung 1,5 m |
|-------------------|--------------------------------------|
| | mit Ministecker |
| Breite/Tiefe | minimal 300 mm / 100 mm |
| | maximal 1200 mm / 650 mm |
| Traglast | 50 kg/m ² |
| Befestigung | auf Fachbodenträger auflegen |
| Oberfläche | aluminiumfarbig eloxiert |
| | edelstahlfarbig eloxiert |
| Ausstattung | Sensorschalter ein/aus |
| | und dimmen(optional) |
| | Einscheibensicherheitsglas satiniert |
| | LED Band kann vom Nutzer |
| | gewechselt werden |

Lichtverteilungsdiagramm 2700 4000 120° Kelvin Abstand 1150 250 mm Lux 1060 610 660 500 mm 340 380 750 mm 220 250 1000 mm


www.gera-leuchten.de


Technische Informationen 08.12.2023

Nennspannung 24 V DC Leuchtmittel LED 2700 K (warmweiß) Lichtfarbe 4000 K (neutralweiß) Helligkeit 1000 lm/m Leistung 14,5 W/m Farbwiedergabeindex > 90 Ra Energieeffizienzklasse \Diamond Schutzklasse Schutzart IP 20









Maße in mm