

Lichtregal 200

Leuchtenanschluss direkt an Versorgungseinheit

Regalmaße 1990 x 350 x 1840 mm (L x B x H)

Traglast 20 kg/Einlegeboden
Oberfläche aluminiumfarbig eloxiert

schwarz eloxiert

Einlegeböden Glasboden satiniert 8 mm

Furnierboden Eiche dunkel


Furnierboden Eiche schilfbraun

Bodenmaße 978 x 327 x 8 mm

Ausstattung Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Fernbedienung

Farbadaption - regelbar über gesamtes Farbspektrum und dimmbar über Fernbedienung

Sonderausführung mit Microknopfschalter LED Band kann vom Nutzer gewechselt werden



www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 04.07.2024

Nennspannung 230 V, 50 - 60 Hz

Leuchtmittel LED

Lichtfarbe Weißadaption 2700 K - 6000 K
Helligkeit 1000 lm/m
Leistung 14,5 W/m

Lichtfarbe Farbadaption gesamtes Farbspektrum

 $\begin{array}{lll} \mbox{Helligkeit} & 1000 \mbox{ lm/m} \\ \mbox{Leistung} & 20 \mbox{ W/m} \\ \mbox{Farbwiedergabeindex} & > 90 \mbox{ Ra} \\ \mbox{Energieeffizienzklasse} & \mbox{E} \end{array}$

Schutzklasse

Schutzart

IP 20



Maße in mm